



GTIN:	4013288214614	Dimensión:	195x133x75 mm
N° de pieza:	05057482001	Peso:	751 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Turbo 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- 4 veces mayor velocidad de atornillado gracias a la función turbo (puramente mecánico - sin batería)
- Activación y desactivación de la función turbo con sólo pulsar un botón
- Función turbo especialmente para atornillados suaves
- Se puede utilizar, sin función turbo, como un destornillador normal para, por ejemplo, atornillar madera con un par de apriete mayor
- Engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento

Muchos usuarios desean poder realizar las operaciones de atornillado más rápidamente, sin que ello suponga un compromiso. Con un destornillador preciso, que también permita un atornillado final potente y que además sea mucho más rápido que un destornillador convencional. La solución es un engranaje planetario conmutable: Integrado en el mango del destornillador, aumenta 4 veces la velocidad de trabajo para un atornillado suave y puramente mecánico. Una mano fija la parte delantera de la empuñadura, la segunda gira la parte trasera de la misma. La función turbo se puede activar o desactivar con sólo pulsar un botón. La desconexión se recomienda para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino. Un engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento; con un par máximo de 14 Nm con la función turbo desactivada. Gracias al portapuntas Rapidaptor, el Kraftform Turbo puede utilizarse con todas las puntas hexagonales convencionales de 1/4" para una amplia gama de perfiles de tornillos. Las brocas pueden introducirse directamente gracias a la función Rapidaptor y extraerse fácilmente deslizando el manguito hacia delante.



Enlace web


https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Atornillar más rápido



El diseño de la Kraftform Turbo permite un atornillado manual 4 veces más rápido, y especialmente suave. ¡Sin electricidad!

Con y sin turbo



La función turbo puede activarse según las necesidades con sólo pulsar un botón. Se recomienda desactivarlo para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino.

Un engranaje robusto hecho de acero




La fabricación robusta de acero es libre de cualquier mantenimiento y proporciona una larga vida útil de la herramienta.

Sistema de mango y de varillas intercambiables



Por medio del porta-puntas Rapidaptor el Kraftform Turbo se puede utilizar con todas las puntas usuales de 1/4".

"Rapid-in" y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

"Rapid-out"



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

"Chuck-all"



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Contenido del juego:

826 T Kraftform Turbo Mango porta-puntas con sistema de cambio rápido Rapidaptor, 1/4" x 146 mm



05057480001 1x 1/4" x 146 mm



851/4 Z Puntas Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001 1x PH 3 x 89 mm



855/4 Z Puntas Pozidriv, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1x PZ 3 x 89 mm



867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001 1x 6 x 89 mm



800/4 Z Puntas Planas, 0.8 x 4 x 89 mm



05059480001 1x 0.8 x 4 x 89 mm


05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



Cinta autoadhesiva 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Enlace web

https://products.wera.de/es/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de