

# Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 piezas

## Bit-Checks Impaktor



GTIN:	4013288157713	Dimensión:	72x65x12 mm
N° de pieza:	05057691001	Peso:	70 g
N° de artículo:	Bit-Check 6 PH Impaktor 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
- Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
- Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
- Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

6 puntas Impaktor de Wera alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en el Bit-Check práctico. Por medio de un aprovechamiento óptimo de las características del material así como con ayuda de una geometría óptimamente adaptada, la tecnología "Impaktor" proporciona vidas de servicio sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremadamente altas. El extremo de las puntas está recubierto de diminutas partículas de diamante que gracias a la mayor resistencia friccional que produce este recubrimiento, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_6\\_ph\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1  
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Checks Impaktor

### Siempre a mano



En el puesto de trabajo, los Bit-Check se pueden posicionar de forma vertical. De este modo la herramienta siempre está al alcance de la mano.

### Aumento de la productividad



Para la utilización de máquinas atornilladoras de impacto o de golpe. Aumenta la productividad en trabajos de atornillado con máquinas potentes.

### Aumento de la vida útil de la herramienta



Gracias al aprovechamiento de las características del material en combinación con las geometrías especialmente adaptadas a las cargas extremas, así como a unos procesos de elaboración especiales, las herramientas tipo Impaktor de Wera consiguen unos tiempos de servicio por encima del promedio.

### Puntas Impaktor



Para unas exigencias máximas de la herramienta de atornillar. Gracias al aprovechamiento de las características del material en combinación con las geometrías especialmente adaptadas a las cargas extremas, así como a unos procesos de elaboración especiales, las herramientas tipo Impaktor de Wera consiguen unos tiempos de servicio por encima del promedio. Una ventaja adicional del producto es el recubrimiento de las puntas con unas partículas minúsculas de diamante. Estas partículas reducen las así llamadas fuerzas de expulsión que en el caso de trabajos a máquina son especialmente altas y pueden conllevar un deslizamiento de la herramienta saliéndose del tornillo. Las partículas de diamante se aferran fuertemente en el tornillo. De esta forma, ya no se tiene que aplicar tanta fuerza de presión lo que reduce claramente la fatiga en trabajos de atornillamiento.

### Enlace web


[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_6\\_ph\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1  
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Bit-Checks Impaktor

### Zona de torsión




Con una zona de torsión especialmente configurada para esta clase de cargas, con el fin de proteger el extremo de la punta.

### Menos fuerza de presión




Estas partículas reducen las fuerzas de expulsión que en el caso de trabajos a máquina son especialmente altas y pueden conllevar un deslizamiento de la herramienta saliéndose del tornillo. Las partículas de diamante se aferran fijamente en el tornillo. De esta forma, ya no se tiene que aplicar tanta fuerza de presión lo que reduce claramente la fatiga en trabajos de atornillado.

### Sistema TriTorsion



La combinación de las zonas dobles de torsión en el porta-puntas Impaktor, y de la zona de torsión en la punta Impaktor, forman el así llamado "sistema TriTorsion".

### Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"



En el caso de los Bit-Check de tipo "Take it easy", las puntas llevan un sello cuyo color (por ejemplo, rojo = Phillips) y el marcado del tamaño facilitan y aceleran la búsqueda del útil preciso.

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_6\\_ph\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1  
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 piezas

### Bit-Checks Impaktor



#### Contenido del juego:

##### 851/4 IMP DC Impaktor Puntas Phillips, PH 2 x 50 mm



4x PH 2 x 50 mm  
2x PH 3 x 50 mm

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/puntas\\_porta-puntas\\_adaptadores\\_piezas\\_de\\_conexion\\_y\\_juegos\\_juegos\\_de\\_puntas\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_6\\_ph\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_juegos_de_puntas_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1  
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)